

CORTE E-E
ESCALA 1:100


INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL

DESCRIPCION		DIBUJO APROBADO FECHA		ARQUITECTOS		PROYECTISTAS		DISEÑANTE		PROPIETARIO		OBRA		ARCHIVO ACAD	
				Iglesis - Prat Luis Corvalan		R. PECHO J. CARVALAN		S. HINQUE S. ODE P. ULLOA J. SALINAS		INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL		EDIFICIO INSTITUCIONAL		CORTE-EE DWG	
				CA.F.P.						UBICACION		CONTENIDO		ESCALA FECHA	
										AV. VICUÑA MACKENNA N° 1029		CORTE E-E		1:100 DICIEMBRE 1986	
										SANTIAGO				LÁMINA	
														AR-CORE-33	

ALFONSO AGUIRRE AGUIRA
DIRECTOR REGIONAL
REG. SUPLENTE N° 1090011111
M.D. - DIRECCION DE ARQUITECTURA

M. ISABEL MONTES L.
Arquitecta
Ingeniera en Plan de Proyecto
M.D. - DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBSERVACIONES	
MOP REGION: METROPOLITANA PROV.: SANTIAGO COMUNA: SANTIAGO PROYECTO: JORGE DARRIGOS Y LUIS CORVALAN V. ING. ARQUITECTOS CONSTRUCTORA: TECNIA DIRECTOR REGIONAL: MAYOR CHAYN TAYIA ESCALA: 1:100	DIRECCION DE ARQUITECTURA DIRECCION REGIONAL OBRA: EDIFICIO INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL PLAN: CORTE E-E LÁMINA: AR-CORE-33 CLAVE: ARQ FECHA: DICIEMBRE 1986 ARCHIVO TECNICO



AVDA. VICUÑA MACKENNA

Nivel +0.00

N.O.G. +2.85

20 CALO

N.O.G. +0.70

1er SUBTE

N.O.G. +0.60

2o SUBTE

N.O.G. +0.50

3o SUBTE

N.O.G. +0.40

4o SUBTE

N.O.G. +0.30

5o SUBTE

N.O.G. +0.20

6o SUBTE

N.O.G. +0.10

7o SUBTE

N.O.G. +0.00

8o SUBTE

N.O.G. -0.10

9o SUBTE

N.O.G. -0.20

10o SUBTE

N.O.G. -0.30

11o SUBTE

N.O.G. -0.40

12o SUBTE

N.O.G. -0.50

13o SUBTE

N.O.G. -0.60

14o SUBTE

N.O.G. -0.70

15o SUBTE

N.O.G. -0.80

16o SUBTE

N.O.G. -0.90

17o SUBTE

N.O.G. -1.00

18o SUBTE

N.O.G. -1.10

19o SUBTE

N.O.G. -1.20

20o SUBTE

N.O.G. -1.30

21o SUBTE

N.O.G. -1.40

22o SUBTE

N.O.G. -1.50

23o SUBTE

N.O.G. -1.60

24o SUBTE

N.O.G. -1.70

25o SUBTE

N.O.G. -1.80

26o SUBTE

N.O.G. -1.90

27o SUBTE

N.O.G. -2.00

28o SUBTE

N.O.G. -2.10

29o SUBTE

N.O.G. -2.20

30o SUBTE

N.O.G. -2.30

31o SUBTE

N.O.G. -2.40

32o SUBTE

N.O.G. -2.50

33o SUBTE

N.O.G. -2.60

34o SUBTE

N.O.G. -2.70

35o SUBTE

N.O.G. -2.80

36o SUBTE

N.O.G. -2.90

37o SUBTE

N.O.G. -3.00

38o SUBTE

N.O.G. -3.10

39o SUBTE

N.O.G. -3.20

40o SUBTE

N.O.G. -3.30

41o SUBTE

N.O.G. -3.40

42o SUBTE

N.O.G. -3.50

43o SUBTE

N.O.G. -3.60

44o SUBTE

N.O.G. -3.70

45o SUBTE

N.O.G. -3.80

46o SUBTE

N.O.G. -3.90

47o SUBTE

N.O.G. -4.00

48o SUBTE

N.O.G. -4.10

49o SUBTE

N.O.G. -4.20

50o SUBTE

N.O.G. -4.30

51o SUBTE

N.O.G. -4.40

52o SUBTE

N.O.G. -4.50

53o SUBTE

N.O.G. -4.60

54o SUBTE

N.O.G. -4.70

55o SUBTE

N.O.G. -4.80

56o SUBTE

N.O.G. -4.90

57o SUBTE

N.O.G. -5.00

58o SUBTE

N.O.G. -5.10

59o SUBTE

N.O.G. -5.20

60o SUBTE

N.O.G. -5.30

61o SUBTE

N.O.G. -5.40

62o SUBTE

N.O.G. -5.50

63o SUBTE

N.O.G. -5.60

64o SUBTE

N.O.G. -5.70

65o SUBTE

N.O.G. -5.80

66o SUBTE

N.O.G. -5.90

67o SUBTE

N.O.G. -6.00

68o SUBTE

N.O.G. -6.10

69o SUBTE

N.O.G. -6.20

70o SUBTE

N.O.G. -6.30

71o SUBTE

N.O.G. -6.40

72o SUBTE

N.O.G. -6.50

73o SUBTE

N.O.G. -6.60

74o SUBTE

N.O.G. -6.70

75o SUBTE

N.O.G. -6.80

76o SUBTE

N.O.G. -6.90

77o SUBTE

N.O.G. -7.00

78o SUBTE

N.O.G. -7.10

79o SUBTE

N.O.G. -7.20

80o SUBTE

N.O.G. -7.30

81o SUBTE

N.O.G. -7.40

82o SUBTE

N.O.G. -7.50

83o SUBTE

N.O.G. -7.60

84o SUBTE

N.O.G. -7.70

85o SUBTE

N.O.G. -7.80

86o SUBTE

N.O.G. -7.90

87o SUBTE

N.O.G. -8.00

88o SUBTE

N.O.G. -8.10

89o SUBTE

N.O.G. -8.20

90o SUBTE

N.O.G. -8.30

91o SUBTE

N.O.G. -8.40

92o SUBTE

N.O.G. -8.50

93o SUBTE

N.O.G. -8.60

94o SUBTE

N.O.G. -8.70

95o SUBTE

N.O.G. -8.80

96o SUBTE

N.O.G. -8.90

97o SUBTE

N.O.G. -9.00

98o SUBTE

N.O.G. -9.10

99o SUBTE

N.O.G. -9.20

100o SUBTE

N.O.G. -9.30

101o SUBTE

N.O.G. -9.40

102o SUBTE

N.O.G. -9.50

103o SUBTE

N.O.G. -9.60

104o SUBTE

N.O.G. -9.70

105o SUBTE

N.O.G. -9.80

106o SUBTE

N.O.G. -9.90

107o SUBTE

N.O.G. -10.00

108o SUBTE

N.O.G. -10.10

109o SUBTE

N.O.G. -10.20

110o SUBTE

N.O.G. -10.30

111o SUBTE

N.O.G. -10.40

112o SUBTE

N.O.G. -10.50

113o SUBTE

N.O.G. -10.60

114o SUBTE

N.O.G. -10.70

115o SUBTE

N.O.G. -10.80

116o SUBTE

N.O.G. -10.90

117o SUBTE

N.O.G. -11.00

118o SUBTE

N.O.G. -11.10

119o SUBTE

N.O.G. -11.20

120o SUBTE

N.O.G. -11.3