



NOTAS

HORMIGON EN FUNDACIONES.- 170 Kg.-Cem.-m³. CON BOLON DESPLAZADOR DE SEPARACION MINIMA ENTRE BOLONES Y EL PARAMENTO EXTERIOR DE 10cm.

HORMIGON EN SOBRECIMIENTO.- TIPO "A" (INDITECNOR).

PARA ALTURA DEL PISO TERMINADO SOBRE EL N.P.T. MAYOR DE 60 cm. DEBERA CONSULTARSE AL CALCULISTA.

PRESION MINIMA DE CONTACTO ADMISIBLE EN EL TERRENO.- 0,8 Kg./cm.2



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		DIRECCION DE ARQUITECTURA	
UBICACION	SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALIDAD		
PLANTO	MAFIL		
PROYECTISTA	ING. AUGUSTO LUCERO F.	ESCALA	1:20 1:50
DISEÑO	EDUARDO PIZARRO N.	NO.	1
JEFES DE TALLER	GUILLERMO ABALO C.		
ARQUITECTO DEPARTAMENTO	ORLANDO TORREALBA D.		
FECHA DE ELABORACION		FECHA II - 68	