



## ESC \_\_\_\_\_ 1 50



## ESC \_\_\_\_\_ 1 25



## ESPECIFICACIONES

- 1\_ Acero A 44 - 28 H

- 2\_ Sobrecimiento hormigon clase "C" ( $R_{28} = 180 \text{ kg/cm}^2$ )

- 3.- Cimiento hormigon 170 kg cem/m3 20% bolon desplazador de 5"


- 4\_ Emplantillado de hormigon 127,5 kg. cem / m3

- 5.- Empalme de barras  $\phi$  50

- 6.- Las uniones de maduras superiores interiores en extremos de sobrecimientos y/o vigas fundacion en su plano horizontal, se haran con suples de igual diametro que se indica.



## ESC\_\_\_\_\_ 1 SC



**MOP** DIRECCION DE ARQUITECTURA

OFICINA REGIONAL DE VALPARAISO

OBRA

POSTA RURAL

|             |        |
|-------------|--------|
| PLANO       |        |
| FUNDACIONES | 5 / 13 |

EL TURCO    CARTAGENA

|  |     |
|--|-----|
|  | 2/3 |
|  |     |

DIRECTOR REGIONAL

|                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CALCULO ESTRUCTURAL<br><br>INGENIERO CIVIL FRANCISCO SILVA ITE | ABRIL 1993 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

PATRICIO VALENZUELA H.  
ARQUITECTO

|           |                  |            |           |
|-----------|------------------|------------|-----------|
| DIBUJANTE | MYRIAM MORAGA G. | ESCALAS    | INDICADAS |
|           |                  | 0.5x 0.334 | 0.50 - 1  |